

Pelèr 20

Luftkylare



Pelèr 20 luftkylare är en kraftfull portabel luftkylare med en extra stor vattentank på 20 liter och kan sänka inomhustemperaturen med en till fyra grader under optimala förhållanden. Den står på fyra hjul vilket gör den enkel att flytta till där behovet är som störst. För yta upp till 55 m².

Stor vattentank - Pelèr 20 luftkylare är en kraftfull portabel luftkylare med en stor 20 liters vattentank med lätt påfyllning och den behöver inte lyftas bort.

Flyttbar - Pelèr 20 luftkylare har fyra vridbara hjul för enkel flytt mellan olika rum på jobbet eller hemma i bostaden.

Kapacitet - Pelèr 20 luftkylare har en maxkapacitet upp till 55 m².

Luftflöde - Kan hantera upp till 600 m³/timme med en utblåshastighet på 9 m/s, vilket motsvarar sjötermen styv bris.

Luftkylare - En luftkylare använder vanligt vatten för att kyla luften och med den inbyggda fläkten dras luft via luftkylaren och fångar upp molekyler av vatten från vattentanken och de mixas med luften inomhus. Vattenmolekylerna fångar upp värmen, vilket sänker inomhustemperaturen med en till fyra grader. Rekommendationen för fuktighetsnivå är max 60 % i rummet där luftkylaren står, för bästa möjliga effekt. Luftkylaren är effektivare ju torrare luften är.

En luftkylare fungerar inte som en traditionell AC. I en luftkylare finns ingen kompressor eller köldmedium och kyler inte ner till lika låga temperaturer som en portabel AC. En luftkylare kan sänka inomhustemperaturen med 1-3 grader.

Placering - Placera gärna Pelér 20 vid ett fönster eftersom frisk luft hjälper aggregatet att skapa en bättre kyleffekt.

Touch display - Innovativ kontrollpanel med touch display för enkel styrning och kontroll.

Filter - Pelér 20 har ett filter som håller inomhusluften ren från damm och smuts.

Pelér 20 luftkylare:

- 4 fläkthastigheter
- Fjärrkontroll
- Inbyggd timer

Tekniska data:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Varumärke | Olimpia Splendid |
| Modell | Pelér 20 |
| Typ | Luftkylare |
| Strömförsörjning | 220-240V, 1-fas (jordat uttag) 50 Hz |
| Maximal strömförbrukning | 110 W |
| Stand-by strömförbrukning | 0,45 W |
| Fläkthastigheter | 4 st. |
| Luftvolym (max) | 600 m ³ /timme |
| Ljudtrycksnivå | 51 dB (A) |
| Maximal ljudnivå | 60 dB (A) |

ALBION
NORDIC

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Vattentankens kapacitet | 20 L |
| Märkning | CE |
| Produktstorlek (B x H x D) | 342 x 897 x 390 mm |
| Förpackningsstorlek (B x H x D) | 405 x 960 x 440 mm |
| Vikt (utan förpackning) | 8 kg |
| Vikt (med förpackning) | 10,5 kg |
| Timer | 1, 2, 4 eller 8 timmar |
| Avtagbar vattentank | Ja |
| Oscillerande funktion (swing) | Ja |
| Fjärrkontroll | Ja |

ALBION
NORDIC

Albion Nordic AB – Traktorgatan 2 – 745 37 Enköping
www.albionnordic.com – info@albionnordic.com – +46 171 66 33 00